

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/mikroskop-zestaw-2w1-teleskop-zestaw-odkrywcy-p-93330.html>

Mikroskop Zestaw 2w1 Teleskop Zestaw Odkrywcy

Numer katalogowy	5905214974367
Kod producenta	5905214974367
Stan	Nowy
Wiek dziecka	8 lat +
Bohater	brak
Certyfikaty, opinie, atesty	CE, EN 71
Głębokość produktu	7
Kolor dominujący	odcienie niebieskiego
Ilość w kartonie zbiorczym	24 szt.
Wysokość towaru w centymetrach	46
Waga gabarytowa w gramach	2208
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Marka	Lean
Materiał	Inny
Szerokość produktu	30
Wysokość produktu	44
Długość towaru w centymetrach	32
Szerokość towaru w centymetrach	9
Płeć	Dziewczynki

Opis produktu

Mikroskop Zestaw 2w1 Teleskop Zestaw Odkrywcy

Najlepszy sposób na zrozumienie otaczającego nas Świata to nauka poprzez zabawę. W ten sposób dziecko rozwija nie tylko swą wiedzę, ale i wyobraźnię oraz kreatywności, a także przyswaja bardzo istotne w przyszłości informacje.

Mikroskop umożliwia między innymi obserwację naprawdę małych obiektów w wybranym przez dziecko powiększeniu, a pozostałe elementy wchodzące w skład tego bogatego zestawu ułatwiają dzieciom odkrywanie tajemniczych elementów mikrokosmosu.

Zestaw składa się z:

-
- mikroskopu,
 - lunety celowniczej,
 - podstawki,
 - dwóch wymiennych soczewek,
 - dwóch fiolek na próbki,
 - szkiełek na preparaty,
 - pokrywki obiektywu.

Prezentowane urządzenie może wykorzystywać zarówno światło dzienne, jak i lampkę podświetlającą,

znajdącą się pod analizowaną próbką. Parametry techniczne teleskopu są imponujące. Przedmiot posiada regulowane, trzykrotne powiększenie lunety celowniczej, wymienne soczewki i powiększenie 20-, 30- i 40-krotne. Ponadto można regulować jego wysokość, by dostosować ją do badacza, a także ustawiać obrotową głowicę.

Wymiary teleskopu:

- fioletka: 4 cm,
- soczewka powiększająca: 4,5 cm x 3 cm,

- podstawka: 14,5 cm x 5 cm,

- średnica zwierciadła: 30 mm,

- średnica obiektywu - 30 mm.

Wymiary opakowania:

- 44 cm x 30 cm x 7 cm

Przeznaczony dla dzieci powyżej **8 roku życia**. Zgodny z normą EN71 i certyfikatem CE.