

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/szlifierka-wyrzynarka-polerka-wiertarka-wielofunkcyjna-twist-a-saw-287-elementow-550w-p-47206.html>



Szlifierka wyrzynarka polerka wiertarka wielofunkcyjna Twist-A-Saw 287 elementów 550W

Cena	257,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1009091
Kod producenta	1009091
Kod EAN	4250928685469

Opis produktu

Numer producenta: **10060739**

Wyrzynarka wielofunkcyjna niemieckiej marki MSW sprawdzi się podczas prac remontowych i wykończeniowych, tworzenia lub ozdabiania mebli oraz ozdób, a także może stać się niezastąpionym narzędziem w warsztacie stolarskim, pracowni artystycznej, przydomowym garażu czy w firmie budowlanej. Twist-A-Saw z powodzeniem **może zastąpić takie urządzenia jak wyrzynarka, szlifierka lub przecinarka.**

Sposobów na wykorzystywanie MSW-TAS287 jest wiele - od cięcia elementów wykonanych z aluminium, drewna, tworzyw sztucznych, płyt MDF, sklejek itp., przez ostrzenie, szlifowanie, frezowanie, grawerowanie, polerowanie przedmiotów wykonanych ze szkła, metalu czy betonu, na wierceniu dziur i usuwaniu fug kończąc. Demontowalny uchwyt urządzenia **wyposażony jest w ogranicznik szerokości do cięcia w linii prostej oraz ruchomy uchwyt pomocniczy, który można dopasować do wykonywanej pracy.**

Prowadnica kołowa pozwala na **szybkie i proste wycinanie okręgów** - za pomocą praktycznego pokrętła użytkownik wyznacza jego promień, a następnie, trzymając za uchwyt, przesuwając narzędzie. Jeśli jednak zadanie będzie wymagało jeszcze więcej precyzji, w zestawie znajduje się również końcówka Twist-A-Flex, dzięki której użytkownik może trzymać urządzenie w dłoni jak długopis i wygodnie obrabiać drobne elementy ozdobne.

Wyrzynarka wyposażona jest w wydajny **silnik o mocy 550 W, który generuje od 5000 do 25500 obr. / min**, a dzięki regulacji prędkości użytkownik może dopasować obroty do wykonywanej pracy. Zestaw modelu MSW-TAS287 liczy sobie 287 elementów, znacząco zwiększających funkcjonalność urządzenia. W trosce o komfort użytkownika w zakresie dostawy znajdują się również wygodna walizka ułatwiająca przenoszenie zestawu.

Komfort pracy został zwiększony również poprzez wyposażenie urządzenia w **rurę umożliwiającą podłączenie odkurzacza i odprowadzanie pyłu, a także specjalną rączkę pozwalającą zawiesić sprzęt** i wygodnie operować końcówką Twist-A-Flex. Rozwiązanie to nie tylko ułatwia pracę, ale także, ze względu na to, że przewód nie jest zaginany, zmniejsza ryzyko przegrzewania się głowicy.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - silnik o mocy 550 W generuje od 5000 do 25500 obr. / min,

-
- - **Wielofunkcyjność** - wymienne końcówki, demontowalna prowadnica i uchwyt, regulacja prędkości i zróżnicowany zestaw sprawiają, że Twist-A-Saw może z powodzeniem zastąpić wiele różnych urządzeń, takich jak szlifierki, wyrzynarki, przecinarki,
 - - **Wygoda** - rura odprowadzająca pył przyspiesza proces sprzątanía oraz zmniejsza ryzyko przegrzania się głowicy,
 - - **Prostota** - w zestawie znajduje się 287 elementów, więc urządzenie sprosta wielu zadaniom już po rozpakowaniu.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-TAS287**
- - Nr katalogowy - **10060739**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Moc - **550W**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Prąd znamionowy - **0,77-1,05 A**
- - Prędkość - **5000-25500 obr./min**
- - Zakres regulacji w pozycji stojącej - **30 mm**
- - Długość rury odsysającej - **1085 mm**
- - Średnica wnętrza rury odsysającej - **20 mm**
- - Długość końcówki obrotowej Twist-A-Flex - **1045 mm**
- - Długość przewodu zasilającego - **2 m**
- - Klasa ochrony - **II**
- - Podwójna izolacja - **Tak**
- - Liczba elementów - **287**
- - Cechy szczególne - **Bezstopniowa zmiana prędkości**
- - Moc akustyczna LwA - **98 dB(A); niepewność pomiaru: 3 dB(A)**
- - Natężenie akustyczne LpA - **87 dB(A); niepewność pomiaru: 3 dB(A)**

Emisja drgań

- - Praca z betonem - **Główny uchwyt: 8,4 m/s²; niepewność pomiaru: 1,5 m/s² | Pomocniczy uchwyt: 13,2 m/s²; niepewność pomiaru: 1,5 m/s²**
- - Praca z metalem - **Główny uchwyt: 3,5 m/s²; niepewność pomiaru: 1,5 m/s² | Pomocniczy uchwyt: 5,6 m/s²; niepewność pomiaru: 1,5 m/s²**
- - Szlifowanie płyty poziomej - **Główny uchwyt: 5,283 m/s²; niepewność pomiaru: 1,5 m/s² | Pomocniczy uchwyt: 5,946 m/s²; niepewność pomiaru: 1,5 m/s²**
- - Wyrzynanie rowków w płycie - **5,946 m/s²; niepewność pomiaru: 1,5 m/s²**
- - Wymiary (DxSxW) - **28 x 10 x 33,5 cm**
- - Waga - **1,85 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **37,5 x 28,5 x 19 cm**
- - Waga wysyłki - **4 kg**

W zestawie:

- - Narzędzie wielofunkcyjne Twist-A-Saw
- - Wielofunkcyjny uchwyt
- - Prowadnica kołowa
- - Rura odsysająca
- - Klucz 17/14 mm
- - Świdry - 7 szt.
- - Końcówka do cięcia ceramiki
- - Ściernica listkowa - 4 szt.
- - Papier ścierny cylindryczny Ø15,4 mm - 18 szt.
- - Papier ścierny cylindryczny Ø12,3 mm - 16 szt.
- - Papier ścierny cylindryczny Ø9 mm - 18 szt.
- - Tarcza do cięcia Ø32 mm - 12 szt.
- - Tarcza do cięcia Ø22 mm - 2 szt.
- - Ściernica Ø22 mm - 2 szt.
- - Adapter akcesoriów - 4 szt.
- - Głowica polerująca - 9 szt.
- - Brzeszczot do drewna - 2 szt.
- - Głowica do szlifowania ceramiki
- - Różowa ściernica Ø20 mm - 6 szt.
- - Biała ściernica Ø20 mm - 6 szt.
- - Szara ściernica Ø20 mm - 6 szt.
- - Tarcza do szlifowania gruboziarnista Ø20 mm - 40 szt.
- - Tarcza do szlifowania drobnoziarnista Ø20 mm - 40 szt.
- - Ściernica Ø24 mm - 36 szt.
- - Substancja polerująca
- - Klucz do montowania końcówki obrotowej

-
- - Szczotki druciane – 4 szt.
 - - Szczotki – 3 szt.
 - - Czerwona kamienna głowica do szlifowania – 6 szt.
 - - Niebieska kamienna głowica do szlifowania – 4 szt.
 - - Plastikowe końcówki do cylindrycznego papieru ściernego – 4 szt.
 - - Szara kamienna głowica do szlifowania – 4 szt.
 - - Końcówki do szlifowania – 12 szt.
 - - Wiertła – 10 szt.
 - - Instrukcja obsługi
 - - Walizka na akcesoria